KI-7037 1080P AHD 30M IR Camera



		規格
感光元件	攝像元件	1/2.9" SONY Exmor CMOS 2Mega Sensor
	有效圖素	1920(H)×1080(V) 2M Pixels
鏡頭	鏡頭類型	Megapixel 6mm board lens(3.6mm / 8mm Optional)
影像輸出	影像解析度	1080P(1920x1080) @30 / 25 Fps
紅外線功能	紅外線	6顆高功率LED,約30M
OSD 功能	最低感光度	0.1 Lux (@50IRE) / 0.01 Lux
	電子快門	Auto/1/30(25) ~1/50,000
	信號雜訊比	More than 50dB
	白平衡	自動跟蹤 / 手動 / 自動 / 室外 / 室內 / AWC
	寬動態	關/開/自動
	日夜模式	外部控制/自動/黑白/彩色
	影像調整	隱私遮罩 / 移動偵測 / 曝光模式 / 慢快門 / D-WDR / 透霧 / 強光抑制 / DNR去噪 / 鏡像
電源	電力消耗	DC12V / 400mA (IR ON)
機構	尺寸	70 (Ø) x 135 (D) mm
	重量	410g
環境	工作溫度	-10°C ~+60°C
	濕度	0%RH~80%RH