## KI-7833 30 米 AHD 720P 紅外線攝影機



| 有 | 效  | 圖   | 數 | 1280 (H) x 960 (V) =1, 228, 800                             |
|---|----|-----|---|---|
| 有 | 效  | 像   | 素 | 1/3" Aptina CMOS 1.3Mega Sensor                             |
| 解 | 7  | 析   | 度 | 720P (1280X720)   |
| 紅 | 外, | 登 數 | 量 | 48 pcs $5\phi$ ; $30^\circ$ / $45^\circ$ LED                |
| 紅 | 外  | 線 波 | 長 | 850 nm  |
| 紅 | 外  | 線 距 | 離 | 30 米  |
| 防 | 水防 | 塵 等 | 級 | IP67  |
| 最 | 低  | 照   | 度 | 0. 01LUX  |
| 同 | 步  | 系   | 統 | 2:1 內同步   |
| 白 | ٤  | 平   | 衡 | 自動(2500°K~9500°K)   |
| 自 | 動  | 增   | 益 | 自動  |
| 逆 | 光  | 補   | 償 | (BLC) AUTO  |
| 電 | 子  | 快   | 門 | 1/30 (1/25), 1/60 (1/50), 1/120 (1/100)1/240, 1/480, 1/1000 |
| 視 | 頻  | 輸   | 出 | AHD VIDEO(720P)/960H(短路控制)                                  |
| 鏡 |    |     | 頭 | 6mm Board Lens (3.6/8mm/12mm Optional)                      |
| 電 |    |     | 源 | DC12V / 285mA   |
| 尺 |    |     | 寸 | 70 (Ø) x 110 (D) mm (不含雨遮)                                  |
| 淨 |    |     | 重 | 550g (不含變壓器)  |
| 包 | 裝  | 重   | 量 | 680g  |
| エ | 作  | 溫   | 度 | $-10^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$              |

